



ANTARES
INTERNATIONAL

cinema

B R O A D W A Y






Colecția Broadway de la Antares își propune să ofere soluții pentru sălile de spectacol, teatru, amfiteatru, congrese, și săli multifuncționale sau cinema.



Atlantic



Înălțime: 97 cm
Lățime: 60 cm
Adâncime: 48 cm






Cosy



Înălțime: 105 cm
Lățime: 60 cm
Adâncime: 48 cm






Nebbia



Înălțime: 105 cm
Lățime: 69 cm
Adâncime: 76 cm






Jazz



Înălțime: 99 cm
Lățime: 61 cm
Adâncime: 71 cm






Pluto



Înălțime: 96 cm
Lățime: 61 cm
Adâncime: 72 cm






Duna




Înălțime: 91 cm
Lățime: 60 cm
Adâncime: 72 cm





Atlantic

Înălțime scaun: 97 cm
Adâncime scaun: 48 cm
Lățime scaun: 60 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Lățime șezut: 43 cm
Înălțime spătar: 59 cm
Lățime spătar: 48 cm
Distanța interax: 55 cm




Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioarele sunt din oțel. Brațele, acoperitorul de spătar și acoperitorul șezut sunt din lemn stratificat. Șezut rabatabil (mecanism cu arcuri special pentru scaune cinema). Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Posibilitate de numerotare loc și rând.



Cosy

Înălțime scaun: 105 cm
Adâncime scaun: 52 cm
Lățime scaun: 60 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Lățime șezut: 43 cm
Înălțime spătar: 63 cm
Lățime spătar: 46 cm
Distanța interax: 55 cm




Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioarele sunt din oțel. Șezut și spătar structură metalică. Șezut rabatabil. Spătar din lemn stratificat. Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Opțional: măsuță rabatabilă. Posibilitate de numerotare loc și rând.



Nebbia

Înălțime scaun: 105 cm
Adâncime scaun: 76 cm
Lățime scaun: 69 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 42 cm
Înălțime spătar: 68 cm
Lățime spătar: 50 cm
Distanța interax: 54 cm




Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioar unic cu baza de sprijin de 5 mm și coloana profilată. Suporturile de șezut și spătar sunt interconectate. Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Brațe din PP+ polimer cu suport de pahar. Șezut fix și spătar mobil față-spate. Posibilitate de numerotare loc și rând.



Jazz

Înălțime scaun: 99 cm
 Adâncime scaun: 71 cm
 Lățime scaun: 61 cm
 Adâncime șezut: 46 cm
 Lățime șezut: 42 cm
 Înălțime spătar: 68 cm
 Lățime spătar: 50 cm
 Distanța interax: 54 cm




Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioarele sunt din oțel profilat. Șezut și spătar structură metalică. Șezut rabatabil (mecanism cu arcuri special pentru scaune cinema). Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Opțional: Top brate din PP sau PU, suport pahar. Acoperitoarele de șezut și spătar sunt din PP rezistente la șocuri. Posibilitate de numerotare loc și rând.



Pluto

Înălțime scaun: 96 cm
 Adâncime scaun: 72 cm
 Lățime scaun: 61 cm
 Adâncime șezut: 44 cm
 Lățime șezut: 44 cm
 Înălțime spătar: 65 cm
 Lățime spătar: 47 cm
 Distanța interax: 55 cm




Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioarele sunt din oțel profilat. Șezut și spătar structură metalică. Șezut rabatabil. Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Opțional: Top brate din PP sau PU, suport pahar. Acoperitoarele de șezut și spătar sunt din PP rezistente la șocuri. Posibilitate de numerotare loc și rând.



Duna

Înălțime scaun: 91 cm
 Adâncime scaun: 72 cm
 Lățime scaun: 60 cm
 Adâncime șezut: 44 cm
 Lățime șezut: 44 cm
 Înălțime spătar: 59 cm
 Lățime spătar: 47 cm
 Distanța interax: 54 cm



Alte informații: spumă poliuretanică injectată la rece (45 kg/m³), Picioarele sunt din oțel profilat. Șezut și spătar structură metalică. Șezut rabatabil. Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, stratul de vopsea min: 40 microni grosime. Opțional: Top brate din PP sau PU. Acoperitoarele de șezut și spătar sunt din PP rezistente la șocuri. Posibilitate de numerotare loc și rând.

*Distanța recomandată între rânduri pentru scaune fără măsuță este de min. 90 cm. (Duna, Pluto, Jazz, Atlantic, Cosy)

**Distanța recomandată între rânduri pentru scaune cu măsuță este de min. 100 cm. (Duna, Pluto, Jazz, Atlantic, Cosy, Nebbia)

*** Toleranțe dimensiuni scaune: ±2 cm.

mostrar stoffe


B R O A D W A Y



1101 - Micro Negro



1102 - Micro Bordo




1103 - Micro Roșu



1301 - Negru



1302 - Bordo



1303 - Roșu



1307 - Antracit



1310 - Albastru



1316 - Verde



1319 - Albastru C.



1201 - Negru




1202 - Bordo




2301 - Negru



2302 - Bordo



2303 - Roșu



2304 - Crem



2305 - Maro Închis




2306 - Alb



2307 - Antracit




2308 - Bleumarin



2309 - Caffee



2313 - Verde Închis



2314 - Vizon




2318 - Cappuccino




2101 - Negru




2103 - Roșu




2107 - Antracit



2110 - Albastru




2111 - Orange



2116 - Verde



2120 - Scorțișoară



2121 - Galben

Date Tehnice:

Cat. 1.a

Rezistența la frecare: 40000 cicluri.
Greutate: 195 gr/m²
Rezistența la lumină: 4
Rezistența culorii (uscat): 4
Rezistența culorii (umed): 4-5
Compoziția: Polyester 100%

Cat. 2.a

Rezistența la frecare: 50000 cicluri.
Greutate: 550 gr/m²
Rezistența la lumină: 5
Rezistența culorii (uscat): 4
Rezistența culorii (umed): 4-5
Compoziția: PVC 83%,
Poliuretan 2%, Polyester 15%

Cat. 2.b

Rezistența la frecare: 50000 cicluri.
Greutate: 290 gr/m²
Rezistența la lumină: 5+
Rezistența culorii (uscat): 4
Rezistența culorii (umed): 5
Compoziția: Polyester 100%

referințe

B R O A D W A Y



Centru multifuncțional Miercurea Ciuc (2014-2015)




Mănăstirea Nicula jud. Cluj (2012 - 2013)



Universitatea Tehnică Cluj - Napoca (2016)



Miercurea Ciuc (2012)



www.scaune.ro

www.CinemaSeating.ro

Antares România srl.

Cluj-Napoca

Str. Piata 1 Mai nr. 4-5

tel.: +40 264 454 550

e-mail: antares@scaune.ro

Bucuresti

Int. Rocilor, 12-16, Sector 6

tel.: +40 213 615 151